



Harmonix[®]

Poultry Red Mite

- ✓ Fast Knockdown
 - ✓ Dust penetrating formulation
 - ✓ Effective on resistant individuals
 - ✓ Physical mode of action, exempt from BPR
- ✓ Hurtigtvirkende
 - ✓ Støvgennemtrængende formulering
 - ✓ Effektiv overfor resistente mider
 - ✓ Virker som en fysisk fælde

- ✓ Schneller Knock-down
 - ✓ Dringt in Staub ein
 - ✓ Wirksam bei resistenten Schädlingen
 - ✓ Physikalische Wirkweise, kein Biozid
- ✓ Snabbverkande
 - ✓ Dammgennomtrængande formulering
 - ✓ Effektiv mot resistenta kvalster
 - ✓ Fungerar som en fysisk fälla

5 | e





**WARNING
ACHTUNG
ADVARSEL
VARNING**



Safety Information

Harmonix® Poultry Red Mite

Contains: Isopropanol

**Flammable liquid and vapour
Causes serious eye irritation**

Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.

Wear protective gloves/ protective clothing/eye protection/face protection.

Dispose of contents/container to a licensed hazardous-waste disposal contractor or collection site except for empty clean containers which can be disposed of as non-hazardous waste.

To avoid risk to human health and the environments, comply with instructions for use.

Harmonix® Poultry Red Mite

Innehåll: Isopropanol

Brandfarlig väska och damp.

Förfasörger allvarlig öjenirritation.

Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt.

Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj og øjen-/ansigtsbeskyttelse.

Sicherheitsinformation

Harmonix® Poultry Red Mite

Enthält: Isopropanol

**Brennbare Flüssigkeit und Nebel
Verursacht schwere Augenschäden**

P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten.

P280 - Schutzhandschuhe/Schutzkleidung und Schutzbrille Gesichtsschutz tragen.

P501 - Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen.

Um Risiken für Mensch und Umwelt zu vermeiden, muss die Gebrauchsanleitung eingehalten werden.

Harmonix® Poultry Red Mite

Innehåller: Isopropanol

Brandfarlig vätska och ånga

Orsakar allvarlig ögonirritation

Håll avstånd till värme/gnistor/öppen eld/varma ytor. Rökning förbjuden.

Använd skyddshandskar/skyddskläder och ögon-/ansiktsskydd.

Bayer CropScience Limited
230 Cambridge Science Park
Milton Road, Cambridge, CB4 0WB

For 24 hour emergency information contact: Bayer CropScience Ltd.
Telephone: 00800 1020 3333

Further information is available from: Tel: 00800 12149451
www.environmentalscience.bayer.co.uk for Safety Data Sheet & larger label.

Always read the label and product information before use and respect all the instructions provided.

Shelf life up to: 2 years after production
(see separate print)

Bayer A/S
Arne Jacobsens Allé 13
2300 København S
Tlf. 45 23 50 00
www.environmentalscience.bayer.dk

Læs altid produktinformation for brug og følg brugsanvisningen.

Produktionsdato og Batchnummer angives på emballagen.
Produktet er holdbart indtil 2 år efter produktionsdatoen.

Bayer CropScience Deutschland GmbH
Environmental Science
Elisabeth-Selbert-Sträße 4 a
40764 Langenfeld

Service Telefonnummer für Verbraucheranfragen: 0800 2202209 (kostenloser Service aus dem deutschen Festnetz. Mobilnetze können abweichen).

Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage)

Stets Etikett og Gebrauchsangewisung vor dem Gebrauch lesen und die entsprechenden Hinweise einhalten.

Mindesthaltbarkeit bis: 2 Jahre nach Produktion
(s. gesonderten Aufdruck).

Bayer AB, C/O Bayer A/S
Arne Jacobsens Allé 13
2300 Köpenhamn S, Danmark
Tel +45 45 23 50 00
www.environmentalscience.bayer.se

Läs alltid produktinformationen innan användning och följ bruksanvisningen.

Batch-nr och produktionsdatum: se förpackning
Produkten är hållbar 2 år från produktionsdatum.

Harmonix® Poultry Red Mite

A water soluble concentrate with a physical mode of action effective against Poultry Red Mite (*Dermanyssus gallinae*) for use in and around avian housing. Harmonix Poultry Red Mite will also trap other small crawling insects.

Application guidelines

Apply the product as a surface spray using a suitable mechanical, electrical or motorized sprayer capable of producing a coarse spray quality. Direct the spray over clusters of poultry mites and crevices/ dusty sections where poultry mites are aggregating.

Harmonix® Poultry Red Mite	Water	Estimated treatment area
1 Litre	7.5 Litres	200 Square Metres

Directions for use:

Wash out sprayer with water and detergent before use. When using hand sprayers, half fill the sprayer with water, add the appropriate amount of the product and make up to the final volume with water. Close the sprayer and ensure contents are thoroughly mixed before use. Shake or reagitae sprayer before use if spraying is interrupted. Pressurise spray vessel and apply spray as a coarse, low pressure spray applied to surfaces, cracks and crevices where pests hide or live. Application should be applied to runoff. Absorbent surfaces will require higher rates. It is recommended to re-apply Harmonix® Poultry Red Mite 7-10 days after the 1st application, or when pests reappear. Using a knapsack sprayer at low pressure apply at approximately ¾ of a metre away from the surface to be sprayed. The surface should appear wet just after application.

Precautions:

Wear respiratory protection with an organic vapours and gas filter mask (protection factor 10) conforming to EN140 type A or equivalent. See Safety Data Sheet for more information and HSE Guidance Booklet (G) 53: "Respiratory protective equipment - practical guide for users" available from: <http://www.hse.gov.uk/pubns/priced/hsg53.pdf>

Do not spray directly onto livestock or bulk commodities,

DO NOT APPLY DIRECTLY TO LIVESTOCK AND POULTRY. COLLECT EGGS, REMOVE FEED and do not contaminate water troughs and feeders.

Wash hands thoroughly after handling

Use only in well ventilated areas.

In case of accident or if you feel unwell seek medical advice immediately (show label where possible).

STORAGE

Use appropriate containment to avoid environmental contamination.

Keep container tightly closed

It is recommended to store the product between 5 and 30°C.

DISPOSAL

Do not contaminate streams, rivers or waterways with the product or used containers.

This material and its container must be disposed of in a safe way, empty containers could contain flammable vapours.

FIRST AID

General:

Move out of dangerous area. Place and transport victim in stable position (lying sideways). Remove contaminated clothing immediately and dispose of safely.

Inhalation:

Move to fresh air. Keep patient warm and at rest. Call a physician or poison centre immediately.

Skin Contact:

Wash off immediately with soap and plenty of water. If symptoms persist, call a physician.

Eye Contact:

Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes. Remove contact lenses, if present after 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a physician or poison control centre immediately.

Ingestion:

Do NOT induce vomiting. Call a physician or poison control centre immediately. Rinse Mouth.

Poison Information for Ireland:

For information or to report a poisoning incident contact The National Poisons Information Centre, Beaumont Hospital, Dublin (01-8092166), retain the label for reference.

Harmonix® Poultry Red Mite

Ein wasserlösliches Konzentrat mit physikalischer Wirkweise zur Bekämpfung der Roten Vogelmilbe (*Dermanyssus gallinae*) in und um Vogelstallungen. Harmonix® Poultry Mite erfasst ebenfalls andere kleine, kriechenden Schädlinge.

Anwendungshinweise

Das Produkt wird mithilfe einer mechanischen, elektrischen oder motorgetriebenen Spritze ausgebracht, die einen großtropfigen Sprühnebel erzeugen kann. Bringen Sie das Spray über Anhäufungen von Vogelmilben aus oder in Ritzen, Verstecke, staubige Flächen, wo sich Vogelmilben aufhalten können.

Harmonix® Poultry Red Mite	Wasser	Behandelte Fläche
1 l	7.5 l	200 m ²

Gebrauchsanweisung

Die Spritze vorher mit Wasser und Reinigungsmittel auswaschen. Wenn eine Handspritze verwendet wird, den Tank zur Hälfte mit Wasser befüllen, die entsprechende Menge Produkt dazugeben, den Tank komplett auffüllen, verschließen und zum Mischen kräftig schütteln. Nach einer Unterbrechung des Sprühens wieder kräftig schütteln. Hochdruckspritzen auf breiten Sprühstrahl, niedrigen Druck einstellen zum Einsatz auf Oberflächen, Ritzen und Verstecke, an denen sich das Ungeziefer aufhält. Es können auch Abflüsse besprüht werden. Stark absorbierende Oberflächen müssen intensiver behandelt werden. Es wird empfohlen Harmonix® Poultry Red Mite 7 – 10 Tage nach der ersten Anwendung wieder einzusetzen, bzw. sobald das erste Ungeziefer wieder sichtbar wird. Eine Rückspritze mit niedrigem Druck ungefähr 60 – 70 cm von der Oberfläche halten. Die Oberfläche sollte nach dem Besprüh flächig feucht sein.

Sicherheitshinweise

Während der Anwendung Atemschutz tragen mit einer eingebauten Dampf- und Gas-Filtermaske (Schutzfaktor 10) nach EN140 Typ A oder entsprechend. Weitere Informationen sind im Sicherheitsdatenblatt ersichtlich...

Nicht das Geflügel oder Futter besprühen.

NICHT AUF VIEH UND GEFLÜGEL ANWENDEN. EIER UND FUTTER ENTFERNEN und keine Tränken und Futtertröge behandeln.

Hände nach der Behandlung gründlich waschen.

Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.

Im Falle eines Unfalls mit dem Produkt, oder wenn Sie sich unwohl fühlen ärztlichen Rat einholen (das Produktetikett vorweisen).

Lagerung

Verwenden Sie einen sicheren Verschlussbehälter um Umweltschäden vorzubeugen.

Halten Sie den Behälter fest verschlossen.

Empfohlene Lagertemperatur ist zwischen + 5° und 30°C.

Entsorgung

Verunreinigen Sie keine Gewässer, Flüsse oder Wasserläufe mit dem Produkt oder dem benutzten Behälter.

Produkt und Behälter müssen sicher entsorgt werden, leere Behälter können entzündliche Dämpfe enthalten.

Erste Hilfe

Grundsätzlich:

Begeben Sie sich aus dem Gefahrenbereich. Legen und transportieren Sie das Unfallopfer in stabiler Seitenlage.

Entfernen Sie kontaminierte Kleidung und entsorgen Sie diese sicher.

Bei Inhalation:

An die frische Luft gehen. Den Betroffenen warm und ruhig halten. Rufen Sie sofort einen Arzt oder eine Giftzentrale.

Bei Hautkontakt:

Sofort mit Seife und reichlich Wasser gründlich abwaschen. Sollten Symptome auftreten, rufen Sie einen Arzt hinzu.

Bei Augenkontakt:

Sofort mit reichlich Wasser ausspülen, auch unter den Augenlidern. Wenigstens 15 Minuten lang. Entfernen Sie Kontaktlinsen, falls vorhanden nach 5 Minuten, dann die Augen weiter ausspülen. Rufen Sie sofort einen Arzt oder eine Giftzentrale an.

Bei Verschlucken:

KEIN Erbrechen herbeiführen. Rufen Sie sofort einen Arzt oder eine Giftzentrale an. Den Mund ausspülen.

Harmonix® Poultry Red Mite er et vandopløseligt koncentrat, der kan danne en fysisk fælde som er effektivt overfor kyllingebloedmide (*Dermanyssus gallinae*), og kan anvendes i og omkring kyllingehuse.

Harmonix® Poultry Red Mite vil også fange andre små kravlende insekter.

Anvendelse

Produktet påføres på overflader ved hjælp af en egnet mekanisk-, el- eller motordreven sprøjte, som giver en grov sprøjteeffektivitet. Sprøjt direkte på klynger af fjerkræmidter og sprækker/støvede områder hvor fjerkræmidterne er samlet.

Harmonix® Poultry Red Mite	Vand	Estimeret behandlingsareal
1 Liter	7.5 Liter	200 m ²

Brugsanvisning:

Rengør sprøjten med vand og sæbe før brug. Sprøjten fyldes halvt med vand og passende mængde produkt tilføjes (se skema). Fyld derefter vand i indtil sprøjten er fuld. Luk sprøjten og sørg for grundig blanding før brug. Ryst sprøjten igen hvis sprøjtningen afbrydes.

Anvend lavdriftsdyser som giver en grov sprøjteeffektivitet på overflader, revner og sprækker, hvor midterne gemmer sig eller lever. Der sprøjtes til dryppunktet dvs. til overfladen er dækket, men før væsken løber af. Absorberende overflader kræver højere dosering.

Foretag sprøjtningen med en afstand på ca. 3/4 meter fra den overflade, som ønskes behandlet. Overfladen skal være våd lige efter behandlingen.

Det anbefales, at der genbehandles 7-10 dage efter første behandling, eller når midterne igen er et problem.

Værnemidler

Ved opblanding og udsprøjtning anvendes ansigtsskærm, nitril-gummihandsker, overtræksbukser og støvler samt filtrerende åndedrætsværn A2P2.

Se Sikkerhedsdatabladet for yderligere information.

BEMÆRK

Sprøjt ikke direkte på husdyr og fjerkræ. Æg og foderstoffer fjernes. Drikkevand og foderbeholdere må ikke forurennes.

Vask hænder efter brug.

Må kun anvendes i godt ventilerede områder.

Opbevaring

Undgå forurening af omgivelserne.

Hold beholderen tæt lukket.

Opbevares tørt og frostfrit (mellem 5 og 30°C)

Bortskaffelse og tom emballage

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Emballagen må ikke genbruges.

Førstehjælp

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

INDÅNDING: Søg frisk luft.

VED KONTAKT MED HUDEN: Fjern omgående det gennemvædede tøj. Vask huden med rigeligt vand og sæbe.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl øjeblikkelig med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15 minutter.

Fjern evt. kontaktlinser, fortsæt skylning.

INDTAGELSE: Fremkald ikke opkastning, skyl munden og søg læge.

Harmonix® Poultry Red Mite är ett vattenlösligt koncentrat, som bildar en fysisk fälla och som är effektivt mot röda hönskvalster (*Dermanyssus gallinae*) och kan användas i och omkring kycklingstallar.

Harmonix® Poultry Red Mite fångar också andra krypande insekter.

Användning

Produkten appliceras på ytor med hjälp av lämplig mekanisk-, el- eller motordriven spruta, som ger en grov sprutkvalitet. Spruta direkt på anhopning av hönskvalster och i springor/områden täckta med damm, där hönskvalster samlas.

Harmonix® Poultry Red Mite	Vatten	Uppskattad behandlingsyta
1 Liter	7.5 Liter	200 m ²

Bruksanvisning:

Rengör sprutan med vatten och tvål innan användning. Sprutan fylls till hälften med vatten och sedan tillsätts korrekt mängd produkt (se tabell). Fyll därefter på med vatten tills sprutan är fylld. Stäng sprutan och se till att blanda ordentligt innan användningen. Om sprutningen avbryts skall sprutan skakas om igen.

Använd lågdriftsmunstycken som ger en grov sprutkvalitet på ytor, sprickor och springor, där kvalstren gömmer sig eller lever. Spruta fram tills ytan är täckt, men innan vätskan börjar rinna av. Absorberande ytor kräver högre dosering.

Genomför sprutningen med ett avstånd på cirka 3/4 meter från den yta som skall behandlas. Ytan skall se våt ut direkt efter behandlingen.

Vi rekommenderar en ombehandling efter 7-10 dagar efter den första behandlingen eller om kvalstren blir ett problem igen.

Försiktighetsåtgärder

Vid blandning och sprutning används ansiktsskydd, nitrilgummihandskar, överdragsbyxor och stövlar samt ansiktsmask med filter A2P2.

Se säkerhetsdatabladet för ytterligare information.

OBSERVERA

Spruta inte direkt på husdjur eller fjäderfä. Ägg och fodermedel skall avlägsnas och dricksvatten och foderbehållare får inte förorenas.

Tvätta händerna efter användning.

Får endast användas i väl ventilerade utrymmen.

Förvaring

Undvik förorening av omgivningen.

Förpackningen skall hållas stängd.

Förvaras torrt och frostfritt (mellan 5 och 30°C)

Bortskaffning och tomemballage

Innehållet/förpackningen bortskaffas enligt kommunala regler för avfallshantering.

Rester skall lämnas till kommunala återvinningscentralen för farligt avfall. Tomma förpackningar kan bortskaffas som restavfall. Tomma förpackningar bör sköljas innan bortskaffning. Emballaget får inte återanvändas.

Första hjälp

Vid behov av läkarhjälp, ta med förpackningen eller etiketten.

INANDNING: Uppsök frisk luft.

VID KONTAKT MED HUDEN: Avlägsna omgående kontaminerade kläder. Tvätta huden med rikligt med vatten och tvål.

VID ÖGONKONTAKT: Skölj omedelbart med rikligt med vatten, också under ögonlocken i minst 15 minuter. Avlägsna eventuella kontaktlinser, fortsatt att skölja.

INTAGANDE: Framkalla inte kräkningar, skölj munnen och uppsök läkare.



**WARNING
ACHTUNG
ADVARSEL
VARNING**



Safety information

Harmonix® Poultry Red Mite

Contains: Isopropanol

Flammable liquid and vapour

Causes serious eye irritation

Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.

Wear protective gloves/ protective clothing/eye protection/face protection.

Dispose of contents/container to a licensed hazardous-waste disposal contractor or collection site except for empty clean containers which can be disposed of as non-hazardous waste.

To avoid risk to human health and the environments, comply with instructions for use.

Harmonix® Poultry Red Mite

Inneholder: Isopropanol

Brandfarlig væske og damp.

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt.

Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj og øjen-/ansigtsbeskyttelse.

Sicherheitsinformation

Harmonix® Poultry Red Mite

Enthält: Isopropanol

Brennbare Flüssigkeit und Nebel

Verursacht schwere Augenschäden

P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten.

P280 - Schutzhandschuhe/Schutzkleidung und Schutzbrille Gesichtsschutz tragen.

P501 - Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen.

Um Risiken für Mensch und Umwelt zu vermeiden, muss die Gebrauchsanleitung eingehalten werden.

Harmonix® Poultry Red Mite

Innehåller: Isopropanol

Brandfarlig vätska och ånga

Orsakar allvarlig ögonirritation

Håll avstånd till värme/gnistor/öppen eld/varma ytor. Rökning förbjuden.

Använd skyddshandskar/skyddskläder och ögon-/ansiktskydd.

Bayer CropScience Limited
230 Cambridge Science Park
Milton Road, Cambridge, CB4 0WB

For 24 hour emergency information contact: Bayer CropScience Ltd.
Telephone: 00800 1020 3333

Further information is available from: Tel: 00800 12149451
www.environmentalscience.bayer.co.uk for Safety Data Sheet & larger label.

Always read the label and product information before use and respect all the instructions provided.

Shelf life up to: 2 years after production
(see separate print)

Bayer A/S
Arne Jacobsens Allé 13
2300 København S
Tlf. 45 23 50 00
www.environmentalscience.bayer.dk

Læs altid produktinformation for brug og følg brugsanvisningen.

Produktionsdato og Batchnummer angives på emballagen.
Produktet er holdbart indtil 2 år efter produktionsdatoen.

Bayer CropScience Deutschland GmbH
Environmental Science
Elisabeth-Selbert-Straße 4 a
40764 Langenfeld

Service Telefonnummer für Verbraucheranfragen: 0800 2202209 (kostenlos über Service aus dem deutschen Festnetz. Mobilnetze können abweichen).

Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage)

Stets Etikett og Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch lesen und die entsprechenden Hinweise einhalten.

Mindesthaltbarkeit bis: 2 Jahre nach Produktion
(s. gesonderten Aufdruck).

Bayer AB, C/O Bayer A/S
Arne Jacobsens Allé 13
2300 Köpenhamn S, Danmark
Tel +45 45 23 50 00
www.environmentalscience.bayer.se

Läs alltid produktinformationen innan användning och följ brugsanvisningen.

Batch-nr. och produktionsdatum: se förpackning
Produkten är hållbar 2 år från produktionsdatum.



Harmonix®

Poultry Red Mite

- ✓ Fast Knockdown
- ✓ Dust penetrating formulation
- ✓ Effective on resistant individuals
- ✓ Physical mode of action, exempt from BPR
- ✓ Hurtigtvirkende
- ✓ Støvgennemtrængende formulering
- ✓ Effektiv overfor resistente mider
- ✓ Virker som en fysisk fælde
- ✓ Schneller Knock-down
- ✓ Dringt in Staub ein
- ✓ Wirksam bei resistenten Schädlingen
- ✓ Physikalische Wirkweise, kein Biozid
- ✓ Snabbverkande
- ✓ Dammgennomtrængende formulering
- ✓ Effektiv mot resistenta kvalster
- ✓ Fungerar som en fysisk fälla

4 x 5 l



Harmonix®

Poultry Red Mite

- ✓ Fast Knockdown
- ✓ Dust penetrating formulation
- ✓ Effective on resistant individuals
- ✓ Physical mode of action, exempt from BPR
- ✓ Hurtigtvirkende
- ✓ Støvgennemtrængende formulering
- ✓ Effektiv overfor resistente mider
- ✓ Virker som en fysisk fælde
- ✓ Schneller Knock-down
- ✓ Dringt in Staub ein
- ✓ Wirksam bei resistenten Schädlingen
- ✓ Physikalische Wirkweise, kein Biozid
- ✓ Snabbverkande
- ✓ Dammgennomtrængende formulering
- ✓ Effektiv mot resistenta kvalster
- ✓ Fungerar som en fysisk fälla

4 x 5 l



ARTICLE 86204975



**WARNING
ACHTUNG
ADVASEL
VARNING**



Safety Information

Harmonix® Poultry Red Mite
Contains: Isopropanol
Flammable liquid and vapour.
Causes serious eye irritation.
Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
Wear protective gloves/ protective clothing/eye protection/face protection.
Dispose of contents/container to a licensed hazardous-waste disposal contractor or collection site except for empty clean containers which can be disposed of as non-hazardous waste.
To avoid risk to human health and the environments, comply with instructions for use.

Harmonix® Poultry Red Mite

Indeholder: Isopropanol
Brandfarlig væske og damp.
Forårsager alvorlig øjenirritation.
Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt.
Bær beskyttelsehandsker/beskyttelsestøj og øjen-/ansigtsbeskyttelse.

Sicherheitsinformation

Harmonix® Poultry Red Mite
Enthält: Isopropanol
Brennbare Flüssigkeit und Nebel
Verursacht schwere Augenschäden
P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten.
P280 - Schutzhandschuhe/Schutzkleidung und Schutzbrille Gesichtsschutz tragen.
P501 - Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen.
Um Risiken für Mensch und Umwelt zu vermeiden, muss die Gebrauchsanleitung eingehalten werden.

Harmonix® Poultry Red Mite

Innehåller: Isopropanol
Brandfarlig vätska och ånga
Orsakar allvarlig ögonirritation
Håll avstånd till värme/gnister/öppen eld/varma ytor.
Rökning förbjöds.
Använd skyddshandskar/skyddskläder och ögon-/ansiktsskydd.

Bayer CropScience Limited
230 Cambridge Science Park
Milton Road, Cambridge, CB4 0WB

For 24 hour emergency information contact: Bayer CropScience Ltd.
Telephone: 00800 1020 3333

Further information is available from: Tel: 00800 12149451
www.environmentalscience.bayer.co.uk for Safety Data Sheet & larger label.

Always read the label and product information before use and respect all the instructions provided.

Shelf life up to: 2 years after production (see separate print)

Bayer A/S
Arne Jacobsens Allé 13
2300 København S
Tlf. 45 23 50 00
www.environmentalscience.bayer.dk

Læs altid produktinformation før brug og følg brugsanvisningen.

Produktionsdato og Batchnummer angives på emballagen.
Produktet er holdbart indtil 2 år efter produktionsdatoen.

Bayer CropScience Deutschland GmbH
Environmental Science
Elisabeth-Seibert-Straße 4 a, 40764 Langenfeld

Service Telefonnummer für Verbraucheranfragen:
0800 2202209 (kostenloser Service aus dem deutschen Festnetz. Mobilnetze können abweichen).

Notfallnummer Vergiftung Mensch/Tier (24 Std./7 Tage)

Stets Etikett und Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch lesen und die entsprechenden Hinweise einhalten.

Mindesthaltbarkeit bis: 2 Jahre nach Produktion (s. gesonderten Aufdruck).

Bayer AB, C/O Bayer A/S
Arne Jacobsens Allé 13
2300 København S, Danmark
Tel +45 45 23 50 00
www.environmentalscience.bayer.se

Läs alltid produktinformationen innan användning och följ bruksanvisningen.

Batch-nr. och produktionsstlum: se förpackning
Produkten är hållbar 2 år från produktionsdatum.